


TADANO GT-300E
30T TRUCK MOUNT CRANE





TADANO GT-300E
30T TRUCK MOUNT CRANE



TADANO GT-300E
30T TRUCK MOUNT CRANE

ON OUTRIGGERS FULLY EXTENDED 6.2 m SPREAD 360° ROTATION (Unit: x 1,000 kg)							
A / B	10.3	14.2	18.2	22.1	26.1	30.0	34.0
2.5	30.0	18.0					
3.0	30.0	18.0	18.0				
3.5	26.9	18.0	18.0				
4.0	23.4	18.0	18.0	13.0			
4.5	20.7	18.0	18.0	13.0	13.0		
5.0	18.5	18.0	18.0	13.0	13.0		
5.5	16.7	16.9	17.0	13.0	12.7	9.5	
6.0	15.1	15.4	15.5	13.0	12.4	9.5	
6.5	13.8	14.1	14.2	13.0	12.1	9.5	7.2
7.0	12.7	13.0	13.1	13.0	11.9	9.5	7.2
8.0	10.9	11.1	11.2	11.3	10.9	9.4	7.2
9.0		9.7	9.8	9.7	9.3	8.9	7.2
10.0		8.3	8.5	8.3	8.0	7.7	7.2
12.0		5.9	6.1	6.2	6.2	6.0	5.8
14.0			4.6	4.7	4.7	4.7	4.6
16.0			3.5	3.6	3.7	3.7	3.7
18.0				2.8	2.9	2.9	2.9
20.0				2.3	2.3	2.3	2.3
22.0					1.8	1.9	1.9
24.0					1.5	1.5	1.5
26.0						1.2	1.2
28.0						1.0	0.9
30.0							0.7
32.0							0.6
Number of parts of line	8	6	6	4	4	4	4

Fly Charts

ON OUTRIGGERS FULLY EXTENDED 6.2 m SPREAD 360° ROTATION (Unit: x 1,000 kg)							
B	34.0-m Boom + 8.5-m Jib			B	34.0-m Boom + 14.0-m Jib		
	5° Offset	25° Offset	45° Offset		5° Offset	25° Offset	45° Offset
8				8			
9	3.0			9			
10	3.0			10			
12	2.8	2.7		12	1.6		
14	2.7	2.5	1.5	14	1.5		
16	2.5	2.3	1.5	16	1.4	1.0	
18	2.4	2.2	1.4	18	1.4	1.0	
20	2.2	2.0	1.4	20	1.3	0.9	0.7
22	1.8	1.9	1.3	22	1.2	0.9	0.7
24	1.4	1.6	1.3	24	1.1	0.8	0.7
26	1.2	1.3	1.3	26	1.0	0.8	0.7
28	0.9	1.0	1.1	28	1.0	0.7	0.6
30	0.7	0.8	0.9	30	0.9	0.7	0.6
32	0.5	0.6		32	0.7	0.7	0.6
34	0.3	0.4		34	0.6	0.7	0.6
36				36	0.4	0.5	0.6
38				38	0.3	0.4	
40				40		0.3	